Konszignációs jel	A-01		Névleges méret		1000/2125		Pozíció		mosdó elötér			
Megnevezés	acéltokos belsö ajtó, falcos fa ajtólappal											
Követelmények												
ütésállóság	200	léghanggátlás	20dB	hószigetelés	-----	légáteresztés	1	klímaosztály	-----	igénybevétel	M	
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.			4	müködtetö erö	2	tartósság	-----	betörésállóság	-----	
Fal anyaga	2x2rtg gk					Fal vastagsága	100 mm					
Külsö párkány	-----					Belsö könyöklö	-----					
Tok anyaga	horganyzott, alapozott acél gipszkarton tok					Tok felülete	RAL7016 Anthrazitgrau , helyszíni mázolt					
Szárny anyaga	tömör forgácslap, CPL felülettel					Szárny felülete	RAL9018 Papyrusweiss					
Üvegezés	-----											
Vasalat	bevésözár (pl. KABA Gege 170 dekorezüst), 2db háromrészes pánt (pl. SIMONSWERK V0037/V8000), nikkelezett kivitelben											
Szerelvények	TUPAI Trendy R2276 rm acél kilincs kerek rozettával, szálcsiszolt felülettel											
Egyéb	tokban körbefutó EPDM tömítés, alu szellözörács (F1, ezüst) 400x80mm PZ betéttel (pl. KABA Elzett 751 matt nikkel)											
Megjegyzés	GEZE TS 2000NV karos ajtócsukó, csukóerö: EN 2-5, ezüst színü						Darabszám		1 db jobbos 0 db balos			

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENÖRIZENDÖK!







MEGBÍZÓ:

PROJEKTFELÜGYELET KFT
1163 BUDAPEST, BATSÁNYI JÁNOS UTCA 28-32.
2100 GÖDÖLLÖ, DÓZSA GYÖRGY ÚT 69/A

ÉPÍTÉSZ TERVEZÖ: BARANYAI BALÁZS

É 01-4897

TERVEZÖ:

BARANYAI BALÁZS E.V.

1113 Budapest, Elek u. 2/B
e-mail: baranyaib@studiob.hu
TEL: (36) 70 422 1836

TERVEZÉS TÁRGYA:

BÉKÉSSÁMSON
POLGÁRMESTERI HIVATAL
5946 BÉKÉSSÁMSON, HÖSÖK TERE 10-12.
HRSZ.: 1149/2

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

TERVLAP: KONSZIGNÁCIÓ

DÁTUM: 2017.11.24.

LÉPTÉK: M 1:25

RAJZSZ.: **A-01**