


Konszignációs jel	M-04	Névleges méret	1400/2950	Pozíció	közlekedő
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, fix + nyíló működtetéssel				
Követelmények					
biztonsági osztály	RC2	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	0,98W/m2K
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.	3	vízzáras	4A
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés			Fal vastagsága	510+160 mm
Külső párkány	-----			Belső könyöklő	-----
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéses pvc profil, horg. acél merevítés			Tok felülete	fehér
Szárny anyaga	6 kamrás, széltömítéses pvc profil, horg. acél merevítés			Szárny felülete	fehér
Üvegezés	4.4.2:-12-4-12-:4.4.2 melegperemes, hőszigetelő biztonsági üvegezés (P2A), Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m2K				
Vasalat	háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés (pl. SCHÜCO VarioTec)				
Szerelvények	SCHÜCO VarioTec gomb-kilincs és cím, fehér műanyag kivitelben				
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 3 oldalon belső takaróléc, KABA Elzett X-11 35/45 hengerzár betét fk-rendszerben három oldalon 50mm széles toktoldó, hőhíd megszakított alumínium küszöb, max. 20mm				
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint			Darabszám	0 db jobbos 1 db balos

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

MEGBÍZÓ: PROJEKTFELÜGYELET KFT 1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32. 2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A		ÉPÍTÉS TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS			
		É 01-4897			
TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS E.V.  1113 Budapest, Elek u. 2/B e-mail: baranyaib@studiob.hu TEL: (36) 70 422 1836	TERVEZÉS TÁRGYA: BEKESSÁMSON POLGÁRMESTERI HIVATAL 5946 BÉKÉSSÁMSON, HŐSÖK TERE 10-12. HRSZ.: 1149/2 TERVFÁZIS: KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)	ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:			
		TERVLAP: KONSZIGNÁCIÓ	DÁTUM: 2017.11.24.	LÉPTÉK: M 1:25	RAJZSZ.: <b>M-04</b>