


Konszignációs jel	M-08	Névleges méret	1200/2450	Pozíció	kazánház						
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, nyíló működtetéssel (kifelé)										
Követelmények											
biztonsági osztály	-----	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	1,16W/m2K	vízzárás	4A	szélállóság	C2	légáteresztés	3
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.			3	működtető erő		1			
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés					Fal vastagsága	510+160 mm				
Külső párkány	-----					Belső könyöklő	-----				
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés					Tok felülete	fehér				
Szárny anyaga	6 kamrás, széltömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés					Szárny felülete	fehér				
Üvegezés	2-32-2 hőszigetelő panel, Ug=0,78 W/m2K										
Vasalat	háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés (pl. SCHÜCO VarioTec)										
Szerelvények	SCHÜCO VarioTec gomb-kilincs és cím, fehér műanyag kivitelben										
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 3 oldalon belső takaróléc, KABA Elzett X-11 35/45 hengerzár betét fk-rendszerben három oldalon 25mm széles toktoldó, hőhidmegszakított alumínium küszöb, max. 20mm										
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint							Darabszám		0 db jobbos 1 db balos	



MEGBÍZÓ:		ÉPÍTÉS TERVEZŐ:		BARANYAI BALÁZS	
PROJEKTFELÜGYELET KFT				É 01-4897	
1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32.					
2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A					
TERVEZŐ:		ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:			
BARANYAI BALÁZS E.V.					
1113 Budapest, Elek u. 2/B					
e-mail: baranyaib@studiob.hu					
TEL: (36) 70 422 1836					
TERVEZÉS TÁRGYA:		TERVLAP:		DÁTUM:	LÉPTÉK:
BEKÉSSAMSON		KONSZIGNÁCIÓ		2017.11.24.	M 1:25
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
5946 BÉKÉSSAMSON, HÖSÖK TERE 10-12.					
HRSZ.: 1149/2					
TERVFÁZIS:					
KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)					
				RAJZSZ.: <b>M-08</b>	