



Konszignációs jel	M-00	Névleges méret	600/600	Pozíció	mosdó						
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, fix kialakítással										
Követelmények											
biztonsági osztály	-----	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	1,10W/m2K	vízzárás	4A	szélállóság	C2	légáteresztés	3
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.			-----	működtető erő	-----				
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés					Fal vastagsága	510+160 mm				
Külső párkány	alumínium lemez, acél rögzítőfülekbe akasztva, ksz=45					Belső könyöklő	-----				
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés					Tok felülete	fehér				
Szárny anyaga	6 kamrás, széltömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés					Szárny felülete	fehér				
Üvegezés	4:-12-4-12:-4 melegperemes, hőszigetelő üvegezés, Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m2K										
Vasalat	-----										
Szerelvények	-----										
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 4 oldalon belső takaróléc alul 40mm magas párkányfogadó profil										
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint							Darabszám		1 db jobbos 0 db balos	


NÉZET



MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!



ALAPRAJZ



METSZET

MEGBÍZÓ:

PROJEKTFELÜGYELET KFT
1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32.
2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

BARANYAI BALÁZS

É 01-4897

TERVEZŐ:

BARANYAI BALÁZS E.V.

1113 Budapest, Elek u. 2/B
e-mail: baranyaib@studiob.hu
TEL: (36) 70 422 1836

TERVEZÉS TÁRGYA:

BEKÉSSÁMSON
POLGÁRMESTERI HIVATAL

5946 BÉKÉSSÁMSON, HÖSÖK TERE 10-12.

HRSZ.: 1149/2

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:

TERVLAP:

KONSZIGNÁCIÓ

DÁTUM:

2017.11.24.

LÉPTÉK:

M 1:25

RAJZSZ.:

M-00